

2023 – SML – Sorties mycologiques – Compte-rendu

Date	Lundi 17/04/2023
Lieu	Forêt d'Epagne à Sauviat-sur-Vige(87)
Cadre	Sortie botanique et mycologique
Organisateurs	Amicale Charles Le Gendre des Botanistes Limousins (ALBL) & Société Mycologique du Limousin (SML)
Activités	Matin & Après-midi : excursions + détermination in situ / Midi : pique-nique
Météo	Couvert le matin, bel ensoleillement pour le pique-nique (14°C) et l'après-midi
Bilan	Espèces recensées botanique : 42 & mycologie : 27 dont une nouvelle : Kretzschmaria deusta (Ustuline brûlée)
12 membres SML	Alain BRISSARD, Emilie CHAMMARD, Françoise & Georges FANNECHERE, Danielle & Philippe GIVERNAUD, Isabelle JACOB, Christian JOYEUX, Maryne LEMAITRE & Julien THURION
Autres participants	6 dont 1 personne de Gabbro-Forêt d'Epagne + Jean-Louis et Josiane CATY

Excursion

Rendez-vous était donné à 9h15 à l'entrée de la Forêt, sur la route qui mène au vieux moulin du Monteil
Départ des troupes à 9h30



Tout autour de nous de l'**Ail des ours** (*Allium ursinum*). Beaucoup de feuilles. Les tiges de fleurs sont présentes mais les belles ombelles de fleurs blanches à 6 pétales se cachent encore dans leurs spathes membraneuses à deux valves.

Attention :
Cueillette strictement réglementée
(5 litres maxi)

2023 – SML – Sorties mycologiques – Compte-rendu

Nous pensions que la mycologie serait le parent pauvre de cette sortie.

Les botanistes ont été plus heureux ! Beaucoup de belles plantes et fleurs de printemps dans cette forêt.

J'en ai sélectionné deux !



← **Euphorbe d'Irlande**
(*Euphorbia hyberna* L.)

Jacinthe des Pyrénées →
autrement appelée : Scille lis-jacinthe
(*Tractema lilio-hyacinthus*(L.) Speta)



1^{ère} découverte du matin

← **Polypore cilié**
(*Polyporus ciliatus*)

2 beaux spécimens de 9cm de diamètre

2 caractéristiques de ce champignons :

Ses petits tubes de 1 à 2 mm
et ses pores très fins, difficilement
visibles à l'oeil nu

Son pied finement feutré, chiné, tigré,
ponctué de petites écailles sombres sur
fond clair, concolore au chapeau



Clitocybe à rhizomorphes →
Rhizocybe vermicularis
ex *Clitocybe vermicularis*

Champignon printanier qui pousse
sous conifères

Son mycélium est visible sous forme de
longs cordons (rhizomorphes) qui agrègent
le substrat à la recherche de bois mort.

Le rhizomorphe est lui-même un agrégat de
tous petits filaments : les hyphes
mycéliennes





Que sont ses masses noires qui colonisent cette vieille souche ?

Que sont ces masses grises à bords blancs, sans pied, qui semblent posés sur le bois ? Facilement détachables de leur support d'un coup de doigt.

La face supérieure est farineuse. La face inférieure présente un petit point d'ancrage. Le dessous est bien noir, sans trou, sans lame, ...

Les zones de croissance de ces surfaces blanchâtres à grisâtres, apparaissent du printemps jusqu'en été, et constituent le stade imparfait (conidies) d'un ascomycète :

Division : Ascomycota Ordre : Xylariales
Classe : Sordariomycetes Famille : Xylariaceae

Kretzschmaria deusta ex *Ustulina deusta*

La fructification est constituée à maturité, d'une croûte noire et cassante de plusieurs cm²

Compte tenu du champignon identifié, la vieille souche était très sûrement celle d'un fagus (hêtre)

← **Ustuline brûlée** ↓
Kretzschmaria deusta



Une petite (**0,5 à 1,5-2 mm de large**) merveille d'Ascomycète dont la fructification est en forme de coupe (*apothécie*)

Très fréquente à tout moment de l'année, sur bois de chêne et hêtre, plus rarement sur d'autres feuillus ...

...mais encore faut-il la voir !

Apothécie blanche à crème, puis orangée à rose rougeâtre en séchant. Marge et face externe couvertes de poils blancs

Dasyscyphella nivea
(R.Hedwig) Raitvir →



↑ **Cerrena unicolor** →

Répandu mais peu fréquent, c'est un parasite très vorace

Observez ce grossissement →

On reconnaît surtout cette espèce à ses pores oblongs-linéaires, puis dédaléens (*qui se présente comme un **labyrinthe***), irpicoïdes (*formés de pores déchirés, de palettes, de dents aplaties partiellement connées*), de couleur crème puis grisâtre, et à sa trame blanche pourvue d'une ligne noire sous la toison piléique (*qui fait partie du chapeau*)

