



# **Mycena rhenana** Maas Geesteranus & Winterhoff (1985)

Synonyme : *Mycena cecidiophila*

Vernaculaire : Mycène rhénane

Division : Basidiomycota

Classe : Agaricomycetes

Ordre : Agaricales

Famille : Mycenaceae

## **Macroscopie :**

Cuticule gélifiée séparable, cheilocystides nulles ; base du pied avec un petit bulbe ce qui place cette petite Mycène qui peut ressembler à un petit coprin, dans la section Basipedes. Ce taxon est souvent négligé à cause de ses dimensions et est **souvent confondue avec *Mycena stylobates***



24/08/2024 Photo Henri NOGUÈRE

## **1<sup>ère</sup> découverte :**

Saint Sylvestre, tourbière de Gouillet, Haute Vienne, le 31 août 2024

Habitat : dans la terre noire, sur des débris de feuillus sous *Salix* sp. & *Alnus glutinosa*




# **Mycena rhenana** Maas Geesteranus & Winterhoff (1985)



Synonyme : *Mycena cecidiophila*

Vernaculaire : Mycène rhénane

## Microscopie :



↓ Pileocystides x 10 ↓






# **Mycena rhenana** Maas Geesteranus & Winterhoff (1985)

Synonyme : *Mycena cecidiophila*


Vernaculaire : Mycène rhénane




*Pileocystides x 40*



*Pileocystides x 40*



*Pileocystides x 40*



*Pileocystides x 40*