



Pholiota tuberculosa (Sch.:Fr.)Kummer

Synonyme : Pholiota curvipes

Vernaculaire : Pholiotte tuberculeuse

Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Strophariaceae

Photo Noël HUGUET 11/10/2020



Photo Vincent PAGES 13/09/2024



Comestibilité : à rejeter

La SML a trouvé assez souvent cette espèce pourtant réputée peu fréquente

Ecologie : **Sur bois de feuillus** (sur une branche de chêne au sol comme sur ces photos)



Pholiota tuberculosa (Sch.:Fr.)Kummer

Synonyme : Pholiota curvipes

Vernaculaire : Pholiotte tuberculeuse



Photo Vincent PAGES

Chapeau : de 2 à 6 cm (*cette taille moyenne caractérise ce type de Pholiotte du sous genre Flavidula*) jaune à jaune orangé voire ochracé vif, avec plus ou moins d'écaillés rouges

Pied : concolore au chapeau, avec une zone annulaire en forme de cortine plus ou moins nette. La base légèrement bulbueuse est roussissante



Photo Vincent PAGES 13/09/2024

Lames : adnées, jaune soufre à jaune rouille.

Chair : crème

Saveur : amère

Odeurs : faible

Confusions : possibles avec **Pholiota lucifera** et **Pholiota limonella**

Pholiota lucifera pousse **au sol, sur débris de bois** de feuillus, plus rarement de conifères

Pholiota lucifera est un sosie de tuberculosa mais son **chapeau est un peu visqueux**

La microscopie fera la décision par **la forme des cystides**

(*cheilocystides : non capitées chez lucifera et nettement capitées chez tuberculosa*)

Pholiota limonella a un **chapeau très très visqueux**

Quelques références iconographiques et bibliographiques :

Mycocharentes - Patrice Tanchaud :

Pholiota tuberculosa : Fiche 548 / Pholiota lucifera : Fiche 550 / Pholiota limonella : Fiche 549

GEPR 4 - Guillaume Essartier & Pierre Roux :

Pholiota tuberculosa : page 710 / Pholiota lucifera : page 714 / Pholiota limonella : page 720