



# Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, 1876

Plutée en parasol, Plutée en forme de pétase (*chapeau rond d'Hermès*)

Division : Basidiomycota  
Ordre : Agaricales

Classe : Agaricomycetes  
Famille : Pluteaceae

**Habitat** : sur feuillus, notre récolte sur branche de chêne, au sol.

## Fiche de Serge DUNIS :

**Écologie** : Été, automne. Espèce peu commune. Pousse en touffes sur du bois pourri ou de la sciure.

**Chapeau** : Ø 8 à 20 cm, convexe puis étalé au revêtement blanchâtre, marbré de brun au centre, un peu fibrilleux (*dont la surface est ornée de très fins filaments appelés fibrilles*)

**Lames** : libres, serrées, blanches puis saumonées.

**Sporée** (*Dépôt de spores visible à l'œil nu*) : brun rose.

**Pied** : robuste, blanchâtre, fibrilleux.

**Chair** : blanche.

**Odeur** : légère rappelant la fleur de sureau.

**Saveur** : douce.

## Étude macroscopique de Philippe GIVERNAUD :

Découverte du 30/05/2025 : Sentier d'interprétation de Mayeras à Verneuil-sur-Vienne (87)

Ce champignon est le plus souvent assez gros, il est, ici, dans une **taille plus que minimale** de 3 cm.

Son chapeau est finement fibrillo-soyeux au bord, blanchâtre à peluches discales sombres.





## **Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, 1876**

Plutée en parasol, Plutée en forme de pétase (*chapeau rond d'Hermès*)






# Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, 1876

Plutée en parasol, Plutée en forme de pétase (*chapeau rond d'Hermès*)

## Étude microscopique :

Photos de Philippe GIVERNAUD et interprétation réalisée avec l'aide d'Henri NOGUÈRE



Dimensions des spores : ( 5.6 - 6 ) x ( 4.7 - 5 ) μm.



Le revêtement est filamenteux et formé de cellules (hyphes) **allongées, sans boucles.**





# Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, 1876

Plutée en parasol, Plutée en forme de pétase (*chapeau rond d'Hermès*)

## Vocabulaire :

- **Cuticule** : Revêtement externe du chapeau. On préfère parler à présent d'**épicutis**. Cette couche superficielle peut être soudée au chapeau ou séparable.
- **Cutis** : Revêtement du chapeau (*terme plutôt utilisé lors des microscopies*)




Pleurocystides divisées en **crochets pointus**.



# **Pluteus petasatus (Fr.) Gillet, 1876**

Plutée en parasol, Plutée en forme de pétase (*chapeau rond d'Hermès*)



Cystides intermédiaires à **apex pointu**, sans crochet, différentes des pleurocystides

### **Quelques références iconographiques et bibliographiques :**

- Fiche SML de Serge DUNIS
- Clés de la section *Pluteus* du genre *Pluteus* de Alfredo Justo
- Guide des champignons de France et d'Europe : Guillaume Eyssartier et Pierre Roux
  - Site MycoCharentes : Patrice Tanchaud [fiche 959](#)
  - Divers sites internet.